

全市大规模核酸检测工作现场调度会召开

8月3日下午,在郾城区沙北街道前周社区,市疫情防控指挥部核酸检测力量调度工作专班组织召开全市大规模核酸检测工作现场调度会。各县区核酸检测力量调度工作专班的负责人、联络员等二十余人参会。

会议传达了市委常委、常务副市长高喜东对开展大规模核酸检测提出的要求,对下一步工作进行部署。会议下发了核酸检测工作台账,明确了工作任务、责任单位和完成时限。郾城区相关负责人对辖区大规模核酸检测区、镇(街道)、村三级指挥调度图一分钟快速定位工作流程进行了现场演示。

会议要求各县区核酸检测力量调度工作专班不折不扣抓好工作落实,足量储备核酸检测所需的防护用品、检测试剂等,双倍配备采样人员,明确采样流程,开展实战演练。要坚持问题导向、目标导向,细化工作台账,完善工作措施,确保做到“物资储备足量化、检测机构签约化、医务人员数据化、采样点位具体化、检测预案实战化、专班工作流程化”,打好这场硬仗。

刘瑜 李龙飞

如何防范德尔塔毒株

近日,河南省疫情防控新闻发布会通报,郑州疫情主要由新冠病毒德尔塔毒株引起。新冠病毒变异毒株德尔塔最早于2020年10月在印度被发现。德尔塔毒株有哪些特点?市民该如何防范?

德尔塔毒株的特点

- 1.传播速度快。跨省传播,目前我国至少20个城市被波及。德尔塔毒株是迄今为止发现的最易传播的新冠病毒变异株。
- 2.传染性强。广州市曾出现双方在无接触情况下14秒就完成病毒传播的案例。
- 3.潜伏期短。钟南山院士表示,德尔塔毒株在身体中的潜伏期比较短,病毒载量要比普通毒株高10倍。德尔塔毒株感染者两三天就会发病,甚至有些人感染后,24小时内就会发病。有的德尔塔毒株10天之内有5代传播。
- 4.症状不典型。德尔塔毒株感染者早期可能仅有乏力、嗅觉障碍、轻度肌肉酸痛等症状,后期可能会出现咽痒、咽痛、鼻塞、流涕、腹泻、味觉异常、嗅觉消失等症状。
- 5.治疗时间长。从目前观察的结果看,德尔塔毒株感染者治疗周期更长,更易发展成重症。

对密切接触者重新定义

过去认为,密切接触者的概念是确诊病例发病前两天内接触的家人或同办公室、1米之内同吃饭、一起开会的人,但现在已经不适用。根据德尔塔毒株的特点,在确诊病例发病前4天内,与其在同一空间、同一单位、同一建筑的人,都算是密切接触者。

新冠疫苗对其仍有效

6月25日,钟南山表示,国产常用疫苗对德尔塔毒株有效,我国需要继续保持疫苗接种



天天3.15——携手共治 畅享健康

为营造文明、健康、诚信、和谐的医疗环境,维护患者权益,推动健康漯河更好发展,《漯河日报》卫生健康版开通“天天‘3·15’——携手共治 畅享健康”消费投诉热线。您在接受医疗服务或药品、保健品销售服务时,如有意见或建议,可拨打热线电话反映。

记者连线:0395-3137858 15803959449

严把检测关口 提升服务质量

——市中心医院“防疫进行时”系列报道之一



市中心医院医护人员有序对群众进行核酸检测。 张岩 摄

■本报记者 杨三川

近期,新一轮疫情在国内蔓延,疫情防控形势严峻。8月份以来,我市持续高温,闷热的天气为核酸检测工作增加了不小的难度。

诚信二院·健康万家

市二院利用宫腹腔镜完成一例嵌顿节育器取出术

放置宫内节育器是一种简便、高效、安全的避孕节育措施。但有些妇女在放置后出现一些并发症,导致取出困难,单纯采用传统方法往往难以取净。宫腹腔镜技术则弥补了这一缺陷,适用于一些难度较大的取环手术。在节育器嵌顿达子宫浆膜层或穿透子宫时可利用宫腹腔镜技术为患者取出。

近日,一名37岁的患者到市二院进行彩超检查。医护人员发现一节育器位于其子宫前壁基层内,顶端达子宫浆膜层;盆腔平片:V型环。7月25日,该患者入院。该院妇产科副主任井红鸽详细了解患者情况后,认为节育器嵌顿达子宫浆膜层,手术风险比较大,极易引起子宫穿孔和出血等。随后,井红鸽带领团队进行了充分的术前讨论,最终决定为患者实施宫腹腔镜联合取环术。妇产科团队在麻醉科人员的配合下,30分钟后,取出完整节育环,手术顺利完成。目前,该患者恢复良好,无异常反应。患者及其家属对医护人员的精湛技术赞不绝口。

据井红鸽介绍,采用宫腹腔镜技术能很好地解决因节育器异位和断裂残留等导致的取器困难,且过程安全、效果显著。相比传统的取器方法,宫腹腔镜手术具有以下优势:

- 1.能准确了解节育器在宫腔内的具体位置、是否存在异位及异位程度,对断裂、残留、短小的节育器能准确定位,取出的成功率大大提高;
- 2.对于嵌顿较深的节育器,可同时电切割肌层,使其暴露后再取出,降低

会议,第一时间启动疫情防控应急预案,对全院防疫工作进行再部署、再推进。

8月1日是周日。当天,市中心医院按照省、市疫情防控要求,组织全院职工、在院学生及第三方服务人员(护工、护理员、安保人员、保洁人员等)进行核酸检测。

“我今天接到通知后,就立即赶到医院接受核酸检测。到医院时,发现许多同事已经来了。他们有的是值完夜班刚到家又返回医院的,有的是放弃周末休息时间来加班的……大家没有一句怨言,有序排队接受核酸检测。我们临床一线医护人员是群众身体健康的第一道保护屏障,有责任率先消除病毒传播隐患,营造安全的医疗环境,让患者安心、放心就医”。该院一名临床科室护士说。

据统计,8月1日至8月2日晚7点,该院共检测核酸样本3963人次,检测结果均为阴性。

为加强疫情防控,尽量减少患者流动,更好地满足广大市民核酸检测及就诊需求,近日,市中心医院在做好常态化疫情防控的同时,采取了一系列便民

了盲目操作对子宫内膜和宫壁的损伤,减少子宫穿孔情况的发生;

- 3.有利于同时诊断和处理宫腔内的其他异常情况,如息肉、黏膜下肌瘤、畸形等。对宫内节育器异位者应慎用传统方法盲目取器,尽可能利用宫腹腔镜技术取器。

“宫腹腔镜技术是一项微创性妇科疾病诊疗技术。宫腹腔镜是用于子宫腔内及腹腔内检查和治疗的一种纤维光源内窥镜,包括宫腹腔镜光源系统和成像系统。”井红鸽说,宫腹腔镜是利用镜体的前部进入宫腔、腹腔,不仅能确定病灶的部位、大小、外观和范围,还可以放大病灶,对其表面的组织结构进行细致观察,以更直观的方式,准确地诊治妇科疾病。

市二院提供



后在西安第四军医大学附属医院、河北省肿瘤医院、河南省人民医院进修,擅长妇产科急危重症的诊治,可熟练开展妇科良性肿瘤的微创宫腹腔镜手术,获市科技成果奖一、二等奖5项。

孩子爱发脾气怎么办

市民王女士:我家孩子在幼儿园表现很好,回家后就像变了个人,说脏话,走路不规矩。跟他讲道理,效果不明显;尝试惩罚他,也没效果。怎么办?

市精神病医院心理咨询师冯玉霞:父母要寻找自身原因,不要一味责骂孩子。不少家长往往因为工作忙、压力大,没时间陪孩子,有的甚至当着孩子的面吵架。此时,孩子只能通过发脾气引起大人注意。家长可尝试以下办法:

- 1.多些关心。家长每天留出一些时间与与孩子相处,如耐心听孩子讲在幼儿园或学校发生的趣事等,任何时候都不要忽略孩子的感受。
- 2.及时引导。一旦发现孩子有发脾气的迹象,要设法安抚,并耐心引导孩子说出原因。
- 3.给予奖励。表扬孩子好的行为比惩罚错误行为有效。家长可通过奖励引导孩子,如不说脏话给1颗星,累积5颗星可拥有一样玩具、8颗星可以去郊游等。
- 4.适当惩罚。如果孩子行为出格,可没收其玩具或取消看动画片的安排。需要注意的是,把孩子独自关到屋里可能导致其做出更激烈的行为。

如果家长按照上述建议实施后仍未见效,建议带孩子求助心理医生。 冯玉霞



苏省苏州广济医院及河南省精神病医院进修,临床经验丰富,可对精神分裂症、双相情感障碍、酒精依赖及酒精所致精神障碍进行早期干预及诊治,擅长治疗抑郁症、焦虑症、强迫症、失眠症和儿童孤独症、多动症、抽动障碍及老年期各类精神障碍等。

促心理健康 云平台服务

漯河市精神病医院

地址:市交通路北段(原昆仑路),原122路公交车到

医院地址:井冈山路北段与梅八路交叉处西北角,原135路公交车到

《版》版广《案》第00-00-0000

黄斑变性的诊断

黄斑变性是随着年龄增长,视网膜组织退化、变薄,引起黄斑功能下降的一种病症。

- 1.发病年龄在45岁以上,年龄越大,发病率越高,双眼先后发病。黄斑变性是造成老年人视力障碍的主要眼病之一。
- 2.少年黄斑变性,也称先天性黄斑变性,多发生于8岁~14岁的少年,为常染色体隐性遗传性眼病。黄斑变性近年来已有年轻化发病趋势。
- 3.中心视力缓慢下降,可有视物变形,眼前有视性暗影,最终中心视力丧失。
- 4.做眼底荧光血管造影呈现透见荧光时,表现为视网膜色素上皮萎缩或新生血管,后期有荧光素渗漏。根据临床表现诊断,有时在症状出现以前,医生可在黄斑周围发现早期改变。

黄斑变性的病因目前尚不清楚,据临床分析,可能与遗传、慢性光损伤、营养失调、中毒、免疫性疾病、慢性高血压、动脉硬化、药物作用等有关。黄斑变性的并发症是造成50岁以上人群失明的主要原因。因此,提醒老年朋友要重视眼健康,并定期检查眼睛。

漯河中西医结合眼科医院提供



30余年,是我省较早采用中西医结合诊治眼部疾病的专家之一,在治疗黄斑病变、眼底病变、视网膜病变、眼底出血等方面有独到之处。

漯河中西医结合眼科医院

诊疗科目:眼科、中医眼科、中医内科、内科、普通外科、超声诊断等。

地址:海河路与崂山路交叉口向西30米路北 电话:13939553238

(豫)中眼广[2021]第05-12-076号

漯河医保·保障民生

关于进一步做好疫情防控期间医保经办工作的通知

各定点医药机构、参保单位和参保人员:

为进一步做好新冠肺炎疫情防控期间医保经办工作,有效避免人员流动造成的交叉感染,更好地保障广大参保群众生命安全和身体健康,现将有关事项通知如下:

一、医疗管理业务

- 1.慢性病日常申报病种办理:参保人或定点医院通过电话提出慢性病申

填写申请表。定点医院机构将鉴定结果发送至医保经办机构,由医保经办机构采集信息。

- 3.重大疾病处方和慢性病处方管理:疫情防控期间,对鉴定通过的重大疾病和慢性病参保人员实行处方管理,可一次性为其开8周~12周的药。
- 4.转诊转院备案:由具备转诊资格的定点医院开具转诊单,并通过微信发送至医保经办机构进行电子备案。参保职工因同一疾病需多次转诊到同一家定点医院住院治疗(含跨年住院)的,第二次及以后不需要开具转诊单,市直参保人员直接将首次转诊单以扫描件或电子照片的形式发送至电子邮箱申请登记备案;县

区参保人员进行电话申请登记备案。异地居住者备案实行电话、微信备案。

- 5.非即时结算医疗费用报销和职工生育保险待遇报销:在低风险地区非即时结算医疗费用的参保职工和生育保险参保职工申报待遇的,市直参保人员请提前在“豫事办”APP实名预约,预约成功后,按照约定时间,备齐相关资料,携带预约人身份证到市行政服务中心(黄山路大厅)现场取号等候办理,办理事项要与预约事项一致。在中高风险地区非即时结算医疗费用的参保人员和生育保险参保职工申报待遇,待新冠肺炎疫情得到有效控制后延期办理。

二、离休人员及伤残人员医疗费用报销

离休人员及伤残人员医疗费用报销,待新冠肺炎疫情得到有效控制后延期办理。如遇特殊情况,可通过电话预约办理。联系电话:0395-3512866

三、参加职工医疗保险单位或个人公共参保办理

所有参保单位医疗保险经办人员或参保职工个人需要现场办理职工医疗保险公共业务的,市直参保人员请提前在“豫事办”APP上进行实名预约,预约成功后,按照约定时间,备齐相关资料,携带预约人身份证到市行政服务中心(黄山路大厅)现场取号等候办理,办理事项要与预约事

项一致。各县区结合各自实际情况采取电话预约方式办理。

市医疗保障局
2021年8月2日

市直医保:0395-3101832
市直医保电子邮箱:
lhybdt3101832@163.com
源汇区医保:0395-3269002
郾城区医保:0395-6187521
召陵区职工医保:0395-2605398
召陵区居民医保:0395-2601180
舞阳县职工医保:0395-7190017
舞阳县居民医保:0395-7158699
临颍县职工医保:0395-8865748
临颍县居民医保:0395-8861956

推进“医疗、医保、医药”三医联动
保障人民群众就医用药需求

主办:漯河市医疗保障局