

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

第 二十一 批

公开单位:漯河市人民政府

(2023年12月23日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3HA202312120024	漯河市郾城区裴城电厂后面有2个环保设备基本上不用的工厂(隆源明胶厂、塑料造粒厂),生产污水利用隔壁污水厂为掩护直排。	漯河市郾城区、源汇区	水	举报内容共涉及2个问题。经调查2个均部分属实,整体上,举报问题部分属实。 一、关于“漯河市郾城区裴城电厂后面有2个环保设备基本上不用的工厂(隆源明胶厂、塑料造粒厂),生产污水利用隔壁污水厂为掩护直排”的问题 经调查,该问题部分属实。其中隆源明胶厂不存在,周边有2个明胶生产厂家,分别为漯河聚隆生物科技有限公司和河南省航奥生物科技有限公司;裴城电厂周边塑料造粒厂实为河南澜景环保科技有限公司。 漯河聚隆生物科技有限公司生产中产生的恶臭气体通过废气管道收集至生物除臭滤池处理后,经15米高排气筒排放;生产废水经污水管道收集至污水处理站经处理后,通过污水管网进入漯河市漯西污水处理有限公司进行二次处理后排放,现场检查时该公司治污设施运行正常,不存在废水直排。 河南省航奥生物科技有限公司目前设备还正处于建设、调试阶段,生产中产生的粉尘经脉冲除尘器处理后排放,生产废水经管道收集至污水处理站处理后,通过污水管网进入漯河市漯西污水处理有限公司进行二次处理后排放,现场检查时该公司治污设施运行正常,不存在废水直排。 河南澜景环保科技有限公司生产中热熔挤出工序产生的废气,采用“水喷淋+低温等离子+UV光解设备+活性炭吸附”四级处理工艺,产生的粉尘采用“布袋除尘器”处理后,通过15米高排气筒排放。产生的废水经厂区污水池沉淀后进入漯河市漯西污水处理有限公司进行处理。2023年11月12日生态环境部第十三轮次监督帮扶组发现,其生产期间破碎工序除尘设施未运行,11月30日漯河市生态环境局郾城分局已对其立案查处。该公司于2020年10月22日向漯河市生态环境局郾城分局申报年产10万吨塑料颗粒项目污水处理设施变更请示,该公司产生废水直接进入漯河市漯西污水处理厂处理。2020年11月11日,漯河市生态环境局郾城分局同意河南澜景环保科技有限公司的申请。2023年12月13日,现场检查时,该公司未生产,未发现生产污水利用隔壁污水厂为掩护直排情况。 二、关于“源汇区桂江路和鹤云山路亮阳橡胶隔壁后面一塑料造粒厂,环保设备基本不用,塑料烟污染环境,黑水乱排”的问题 经调查,该问题部分属实。举报塑料造粒厂实为漯河亿达新材料科技有限公司,该公司各项污染防治设施齐全,能够按照规定安装、使用污染防治设施,用电记录、环保设备运行维护台账、环保设备原料购买记录齐全,企业环保设备运行正常,不存在“环保设备基本不用”现象。 2023年12月13日,漯河市生态环境局源汇分局人员检查时,该企业已停产,现场发现生产车间热熔挤出工序废气收集装置集气罩下方卷帘老化、有空隙,收集不完全,配套建设的“旋流喷淋+UV光氧+活性炭吸附”三级废气处理设施有3根UV光氧设备灯管不能正常工作。经查验,该企业按照《排污许可证》要求,每半年检测1次。2023年4月6日、2023年10月24日,该企业分别委托河南政检检测研究院有限公司对有组织废气排放口(DA001)、无组织废气生产车间外4个点位进行采集样品,出具的检测报告政检测字(2023)J213号和政检测字(2023)J1151-1号均显示不超标。该公司每月对废水检测1次的规定,11次总排口废水检测报告均显示出水质未超标。实地检查未发现厂区周边有私设外排口,企业生产过程中产生的废水经车间内排水沟进入厂区配套的120立方米/年污水处理站进行处理后,进入漯河市沙澧高新技术产业开发区污水处理厂再处理,不存在乱排现象。	部分属实	漯河市生态环境局郾城分局对河南澜景环保科技有限公司“除尘设施未运行”违法行为进行立案查处,并督促其规范运行治污设施;漯河市源汇区督促漯河亿达新材料科技有限公司热熔挤出工序废气收集处理设备更新维护,进一步增强废气收集和处理效果;下一步,漯河市郾城区进一步加大对企业的日常监管力度,推动企业落实环境保护主体责任,从源头上减少环境污染,达到群众满意的效果。	经调查处理,该问题已于2023年12月19日阶段性办结,具体情况如下: 一、整改情况 (一)关于“漯河市郾城区裴城电厂后面有2个环保设备基本上不用的工厂(隆源明胶厂、塑料造粒厂),生产污水利用隔壁污水厂为掩护直排”的问题 该问题已办结。经核查,漯河聚隆生物科技有限公司和河南省航奥生物科技有限公司2家动物胶生产企业,环保手续齐全,配套建设有污染防治设施,现场检查未发现污染防治设施不正常运行情况。河南澜景环保科技有限公司污水排放变更获批,现场核查未发现该公司生产污水利用隔壁污水厂为掩护直排情况。对于该公司“除尘设施未运行”的违法行为,2023年11月30日,漯河市生态环境局郾城分局已进行立案查处。 (二)关于“源汇区桂江路和鹤云山路亮阳橡胶隔壁后面一塑料造粒厂,环保设备基本不用,塑料烟污染环境,黑水乱排”的问题 该问题已办结。经核查,漯河亿达新材料科技有限公司生产车间热熔挤出工序废气收集装置集气罩下方老化卷帘立即全部更换,增强废气收集效果,消除塑料烟外溢隐患;对废气处理设施损坏的UV光氧灯管和饱和的活性炭立即更换,充分发挥废气处理设施处理效率。截至12月16日,该企业已完成整改。 二、处理情况 2023年11月30日,漯河市生态环境局郾城分局对河南澜景环保科技有限公司“除尘设施未运行”的违法行为进行立案查处。2023年12月13日,漯河市生态环境局源汇分局对漯河亿达新材料科技有限公司下达责令(限期)改正通知书(源环责改字(2023)第2345号),要求其3日内完成整改。	阶段性办结	无
2	D3HA202312120017	漯河市舞阳县侯集镇石桥村北,张某某占用耕地盖养羊场,气味难闻。	漯河市舞阳县	大气	举报内容共涉及2个问题,经调查1个不属实、1个部分属实,整体上,举报问题部分属实。 一、关于“漯河市舞阳县侯集镇石桥村北,张某某占用耕地盖养羊场”问题 经调查,该问题不属实。漯河市舞阳县自然资源局于2023年12月13日对张某某停养羊场实地勘测,经套合2019年和2022年土地利用现状数据库,该宗地占地类型为建设用地。 二、关于“气味难闻”问题 经调查,该问题部分属实。经现场调查并走访周围邻居(其南边邻居有6户,2户常年不在家、1户近期外出),走访2户表示未闻到明显气味,对其生活没有影响,1户与其有亲属关系未表态。现场核查发现羊场院内有轻微气味。2023年12月13日,委托第三方检测公司对该养羊场周边下风向三个点位气体随机取样检测,出具报告结果显示臭气排放浓度为30(无量纲),低于《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)规定的臭气排放浓度标准,恶臭气体不超标。	部分属实	要求养羊场在入口处安装大门,对羊舍破损的透明瓦进行封闭处理;每天及时清理羊粪、喷洒除臭剂,妥善解决养羊场气味问题。	经调查处理,该问题已于2023年12月15日办结,具体情况如下: 一、关于“漯河市舞阳县侯集镇石桥村北,张某某占用耕地盖养羊场”问题 该问题已办结。漯河市舞阳县自然资源局实地勘测,经套合2019年和2022年土地利用现状数据库,该宗地占地类型为建设用地,不存在占用耕地情况。 二、关于“气味难闻”问题 该问题已办结。为妥善解决养羊场气味问题,对该养殖户提出整改要求:一是在羊舍入口处安装大门,对羊舍破损的透明瓦进行封闭处理,每天及时清理羊粪、喷洒除臭剂;二是将院内及周边粪污、杂物清理干净,进一步美化周边环境。 该养殖户已按要求进行整改,积极做好该养羊户周边邻居的走访工作,加强沟通,进一步取得群众理解和认可。	已办结	无
3	D3HA202312120027	漯河市郾城区井冈山路郾城区中医院南侧德怡枫林湾小区,小区对外营业的浴池在小区内打深水井。	漯河市郾城区	水	举报内容共涉及2个问题。经调查1个部分属实,1个不属实,整体上,举报问题部分属实。 一、关于“漯河市郾城区井冈山路郾城区中医院南侧德怡枫林湾小区,小区对外营业的浴池在小区内打深水井”的问题 经查,该问题部分属实。郾城区德怡枫林湾小区对外营业的钰清泉洗浴中心2021年5月租赁漯河市德源房地产开发有限公司深1110米的地热井(该水井由漯河市德源房地产开发有限公司于2015年建设,并取得漯河市水利局批复,漯水源函(2015)2号),2021年9月郾城区钰清泉洗浴中心编制了《郾城区钰清泉洗浴中心地热井水资源论证报告书》,10月2日通过了漯河市郾城区水利局组织的《郾城区钰清泉洗浴中心地热井项目水资源论证报告书》专家评审,并于2021年11月10日取得《取水许可证》(编号D411103G2021-0146),水源类型地下水(地热水),取水用途服务业用水,取水类型自备水源,取水量1.12万立方米/年,有效期自2021年11月11日至2024年12月31日。 二、关于“认为存在安全问题在此打井不合理,多次反映未解决”的问题 经查,该问题不属实。2021年10月2日,郾城区水利局组织召开《郾城区钰清泉洗浴中心地热井项目水资源论证报告书》专家评审会,认为“本项目取水量1.12万立方米/年,取水影响范围内无其他同层地热水用水,本项目取水对区域水资源、水功能区及其他用户基本无影响;退水经市政污水管网排入污水处理厂,退水量1.06万立方米/年,对区域水功能区及其他用水户基本无影响”的分析结论基本合理,总体基本符合《该建设项目水资源论证导则》(GB/T35580-2017)的要求,同意通过评审。 经郾城区调查,2021年以来“12345”热线及水利局信访问题,未发现有关钰清泉洗浴中心举报信息。	部分属实	督促水利部门做好取地下水的日常管理,同时加大相关政策的宣传力度,积极做好群众思想工作,确保周边群众满意。	经调查处理,该问题已于2023年12月16日办结,具体情况如下: 一、关于“漯河市郾城区井冈山路郾城区中医院南侧德怡枫林湾小区,小区对外营业的浴池在小区内打深水井”的问题 该问题已办结。郾城区钰清泉洗浴中心租赁漯河市德源房地产开发有限公司的地热井,编制了《郾城区钰清泉洗浴中心地热井水资源论证报告书》,并取得《取水许可证》(编号D411103G2021-0146),取水量1.12万立方米/年,有效期自2021年11月11日至2024年12月31日。 二、关于“认为存在安全问题在此打井不合理,多次反映未解决”的问题 该问题已办结。2021年10月2日,郾城区组织专家评审会,认为《郾城区钰清泉洗浴中心地热井项目水资源论证报告书》总体基本符合《该建设项目水资源论证导则》(GB/T35580-2017)的要求,同意通过评审。聘请河南鼎丰检测技术有限公司对打井位置旁房屋(德怡枫林湾3号楼)进行安全性和抗震鉴定,经鉴定安全等级评定为BSU级,尚不影响系统工作,抗震能力满足国家现行抗震鉴定规范对B类建筑的要求。并不存在举报人反映的“存在安全问题在此打井不合理”问题。 同时经调查,2021年以来“12345”热线和市水利局系统信访问题,未发现有关钰清泉洗浴中心举报信息。	已办结	无

(上接01版)要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,全面深化改革开放,推动高水平科技自立自强,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。

习近平对中央政治局各位同志的对照检查发言一一点评、逐一提出要求,并进行了总结。他指出,这次中央政治局专题民主生活会开展得很有效,达到了接受政治体检、打扫政治灰尘、净化政治灵魂的目的,对中央政治局增进团结、改进工作、担当使命很有帮助。

习近平强调,这次学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育,是贯彻落实党的二十大精神的重大举措,主题主线突出,目标任务明确,在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上

取得了明显成效。中央政治局要带头巩固拓展主题教育成果,建立长效机制,加强自身建设,在全党发挥示范带头作用。

习近平指出,思想统一是政治统一、行动统一的基础。在政治上行动上同党中央保持高度一致,首先要在思想上同党中央保持高度一致。中央政治局的同志要在学习贯彻新时代中国特色社会主义思想上发挥示范引领作用,在把握科学体系、核心要义、实践要求上融会贯通,以思想理论水平的提高促进政治能力、领导能力的提升。维护党中央集中统一领导具体的而不是抽象的,首先要落实到坚定维护党中央权威上,落实到增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动上。

习近平强调,民主集中制是我们党的根本组织原则和领导制度。民主集中制包括民主和集中两个方面,两者互为条件、相辅相成。要坚持科学决策,就必须充分发扬党内民主、集中全党智

慧。中央政治局的同志要带头贯彻执行民主集中制,参与党中央研究重大决策时要认真思考,充分发表意见;对工作中了解到的真实情况,要及时客观全面反映上来,不能只报喜、不报忧。在分管领域和主政地方,要注重发扬民主,鼓励大家畅所欲言;要善于正确集中,把符合事物发展规律、符合广大人民群众根本利益的正确意见提炼出来,作出科学决策。对违反民主集中制的错误行为,要及时发现、坚决纠正。

习近平指出,政治敏锐性是政治站位、政治洞察的综合体现,是提高领导干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力的重要前提。在错综复杂的国内国际形势中,把握战略全局、掌握战略主动、增强各项工作的预见性和前瞻性,必须始终保持高度的政治敏锐性,做到居安思危、未雨绸缪。中央政治局的同志要具有见微知著、明察秋毫的高度政治敏锐性,善于从政治上分析形势的发展变化和趋势,透过现象看本质,把握

事物发展的内在规律,准确识别时与势、危与机、利与弊,主动识变应变求变,准确把握先机,有效应对风险,谋定而后动。谋划重大战略、制定重大政策、部署重大任务,都要把准政治方向、落实政治要求。处理解决矛盾和问题时,要注重防范和化解政治风险,眼睛亮、见事早、行动快,及时消除各种政治隐患,高度重视并及时阻断不同领域风险的转化通道,防止非政治性风险转化为政治风险。

习近平强调,领导干部要树牢造福人民的政绩观。我们共产党人干事业、创政绩,为的是造福人民,不是为了个人升迁得失。中央政治局的同志要带头坚持以人民为中心的发展思想,坚持高质量发展,反对贪大求洋、盲目蛮干;坚持出实招求实效,反对华而不实、数据造假;坚持打基础利长远,反对竭泽而渔、劳民伤财。高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,坚持高质量发展要成为领导干部政绩观的

重要内容。要完善推动高质量发展的政绩考核评价办法,发挥好指挥棒作用,推动各级领导班子认真践行正确政绩观,切实形成正确工作导向。

习近平指出,团结奋斗是党领导人民创造历史伟业的必由之路。团结奋斗要靠目标凝心聚力,新征程上我们就要靠中国式现代化进一步凝心聚力、团结奋斗。中国式现代化是全体人民的共同事业,也是一项充满风险挑战、需要付出艰辛努力的宏伟事业,必须坚持全体人民共同参与、共同建设、共同享有,紧紧依靠全体人民和衷共济、共襄大业。中央政治局的同志要继承和发扬党的优良传统,善于用党的奋斗目标鼓舞人、激励人、感召人,调动一切可以调动的积极因素,团结一切可以团结的力量,推动广大党员干部群众心往一处想、劲往一处使,满腔热忱地投入到中国式现代化建设中来。

习近平强调,党的最大政治优势是密切联系群众,党执政后的最大危险是

脱离群众,要始终把人民放在心中最高位置,站稳人民立场,厚植为民情怀,把握新形势下群众工作的特点和规律,带头走好群众路线,把心系群众、情系百姓体现到履职尽责全过程各方面,着力保障和改善民生,及时回应人民群众合理诉求,切实把好事办好、实事办实、难事办妥。干部群众反映强烈的形式主义、官僚主义具有顽固性、反复性,需要持续用力、协同发力、坚决纠治,从领导机关抓起、领导干部改起,中央政治局的同志要带头抓、带头改。

习近平指出,勇于自我革命是我们党最鲜明的品格和最大优势。中央政治局的同志要始终按照马克思主义政治家标准严格要求自己,在洁身自好、廉洁自律上为全党树标杆、作表率,从严管好家人、亲属和身边工作人员,带头落实管党治党政治责任,抓好分管领域和主政地方的党风廉政建设,层层压实责任、传导压力,努力营造风清气正的良好政治生态。