

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

第二十九批

公开单位: 漯河市人民政府

(2023年12月29日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3H A202 31220 0014	漯河市召陵区万金镇前崔村,村党支部书记崔某磊:1.在平整小学前面的坑塘土地时,该书记作为宅基地卖地,此坑塘共卖5处宅基地,以同样的方法将河堤北岸的坑塘填平,变卖2处宅基地。2.村北边万唐县西侧一处坑塘填平,卖了1处宅基地,合计共8处宅基地,所卖的人民币20多万元款项未公示,村委和党委的委员不知情。3.2023年11月把村西头2队河边的可耕地卖给107施工方,合计约80辆渣土车。	漯河市召陵区	其他	<p>该举报内容共涉及2个问题。经调查1个属实、1个部分属实,整体上,举报问题部分属实。</p> <p>一、关于“1.在平整小学前面的坑塘土地时,该书记作为宅基地卖地,此坑塘共卖5处宅基地,以同样的方法将河堤北岸的坑塘填平,变卖2处宅基地。2.村北边万唐县西侧一处坑塘填平,卖了1处宅基地,合计共8处宅基地,所卖的人民币20多万元款项未公示,村委和党委的委员不知情。”问题</p> <p>经查,问题1、2其实是一个问题,该问题属实。召陵区万金镇前崔村已多年未新规划宅基地,据村委会统计,本村达到法定结婚年龄符合新规划宅基地的农户有20多户。2018年-2019年,上一届村“两委”为了解村民的宅基地需求,选取村内小学前面2个坑塘、河堤北岸1个坑塘和万唐线(万唐县)西侧1处坑塘进行填平,准备规划宅基地,后因村“两委”换届而中断,填平的坑塘处于闲置状态或由个别农户种植蔬菜。</p> <p>2022年,召陵区万金镇前崔村现任村党支部书记崔某磊与支部委员崔某林商议,决定在填平的坑塘上新规划宅基地,村内小学前5处、河堤北岸2处、村北边万唐线西侧1处,共计8处宅基地。经摸底调查和征求宅基地需求人意见,最终确定为符合“一户一宅”条件的八户群众(崔某德、崔某毛、崔某豪、崔某民、崔某宇、崔某中、崔某亚和崔某强)划宅基地,崔某磊分别收取崔某德4万元、崔某华3.9万元、崔某民2.3万元、崔某宇2.5万元、崔某毛3.9万元、崔某中3万元、崔某强4万元、崔某亚3万元,合计26.6万元。实地查看发现,新规划的宅基地中,除了崔某德房屋已经建成外,其余宅基地目前处于闲置状态,个别宅基地上种植有蔬菜。</p> <p>前崔村在宅基地规划工作中,村党支部只进行了简单的商议,但未严格履行“四议两公开”程序,宅基地的申报审批程序不规范。崔某磊作为该村党支部书记,在收取村民上缴的宅基地款前后,均未按照“四议两公开”程序公开公示,只与村党支部委员、监委会主任崔某林说过此事,部分村委、支部委员对此不知情。</p> <p>二、关于“2023年11月把村西头2队河边的可耕地卖给107施工方,合计约80辆渣土车”问题</p> <p>经查,该问题部分属实。把村西头2队河边的可耕地卖给107施工方并非崔某磊所为,实际为召陵区万金镇前崔村村民崔某民把自家可耕地1333.96平方米,土方平整后多余的土115立方米卖给107施工方。</p> <p>2023年11月,崔某民认为自家的耕地地势过高,影响正常耕种,让村民崔某伟帮忙平整,崔某伟雇佣钩机和渣土车从该地取土23车,以260元/车的价格卖给107施工方,共计5980元,扣除钩机及运输等费用崔某民应获利2500元。2023年11月3日,崔某伟给崔某磊转账5000元(崔某伟之前欠崔某磊2500元加上崔国民卖土款2500元),委托崔某磊将卖土款2500元转交给崔某民,崔某磊在本问题中只是经手转账。</p>	部分属实	规范召陵区万金镇前崔村农村重大决策“四议两公开”制度,加强民主监管,确保群众知情权,同时压实耕地保护责任,杜绝破坏耕地行为的发生。	经调查处理,该问题已于2023年12月25日阶段性办结,具体情况如下。 一、整改情况 (一)关于“在平整小学前面的坑塘土地时,该书记作为宅基地卖地,此坑塘共卖5处宅基地,以同样的方法将河堤北岸的坑塘填平,变卖2处宅基地。村北边万唐县西侧一处坑塘填平,卖了1处宅基地,合计共8处宅基地,所卖的人民币20多万元款项未公示,村委和党委的委员不知情”问题 该问题已于2023年12月25日阶段性办结,责令前崔村党支部10日内按照“四议两公开”程序对8处宅基地收款明细进行公示公开;选任前崔村新会计,完善村财务管理制度。同时,召陵区万金镇纪检委根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第37条之规定,决定对崔某磊立案审查。 (二)关于“2023年11月把村西头2队河边的可耕地卖给107施工方,合计约80辆渣土车”问题 该问题已于2023年12月25日阶段性办结,漯河市自然资源和规划局召陵分局对前崔村村民崔某民涉嫌违法一事已立案,等待第三方进行是否破坏耕作条件鉴定后,进一步作出处理。 二、处理情况 2023年12月22日,中共召陵区万金镇纪律检查委员会对前崔村党支部书记、村主任崔某磊作出约谈处理;2023年12月24日,召陵区万金镇纪委监委对崔某磊立案审查。 召陵区专项工作组于2023年12月21日对前崔村村民崔某民作出约谈处理,对其进行严肃批评教育;2023年12月24日漯河市自然资源和规划局召陵分局对前崔村村民崔某民涉嫌违法一事进行立案调查。	阶段性办结	2023年12月22日,中共召陵区万金镇纪律检查委员会对前崔村党支部书记、村主任崔某磊作出约谈处理;2023年12月24日,召陵区万金镇纪委监委对崔某磊立案审查。 召陵区专项工作组于2023年12月21日对前崔村村民崔某民作出约谈处理,对其进行严肃批评教育;2023年12月24日漯河市自然资源和规划局召陵分局对前崔村村民崔某民涉嫌违法一事进行立案调查。
2	X3H A202 31220 0057	漯河市舞阳县舞泉镇三里河建材市场南邻,金龙商砼站北边(原电动车厂新厂区)的生产沙石料厂,噪音大,粉尘大,污水、污泥没处理,外排;无环评手续,严重影响生态环境,请有关部门尽快处理。	漯河市舞阳县	大气	<p>举报内容共涉及4个问题。经调查2个部分属实、2个不属实,整体上,举报问题部分属实。</p> <p>一、关于“噪音大”问题</p> <p>经查,该问题不属实。2023年12月21日现场核查时该企业处于停产状态,通过查阅该企业用电记录和舞阳县供电公司出具的证明显示,自2023年11月1日至今一直未生产,不具备噪音检测条件。现场核查4个车间均为全密闭车间,经查阅《舞阳县金信建材有限公司年产100万吨环保型水泥稳定碎石搅拌站项目竣工环境保护验收监测报告表》,2020年6月验收监测结果显示昼间和夜间噪声均不超标。</p> <p>二、关于“粉尘大”问题</p> <p>经查,该问题部分属实。2023年12月21日现场核查时该企业处于停产状态,厂区路面有积尘,厂房有部分玻璃破损。通过查阅该企业生产记录,自2023年11月1日至今一直处于停产状态。经查阅河南省永飞检测科技有限公司于2022年11月30日出具的检测报告(报告编号:YFJC-WT22B11117),显示其有组织及无组织颗粒物未超标。</p> <p>三、关于“污水、污泥没处理,外排”问题</p> <p>经查,该问题部分属实。该公司为砂石生产厂家,污水、污泥主要产生自洗车车间洗沙工段,通过沉淀罐、污水处理罐及压泥机处理后,分离的废水重复利用、不外排,产生的泥土由装载机运输至厂内堆场暂存,及时外运至鸿昌运输有限公司进行综合利用,不存在外排问题。由于近期该企业处于停产状态,前期产出部分污泥被转运到厂区内东南角临时堆场,未及时进行覆盖。</p> <p>四、关于“无环评手续”问题</p> <p>经查,该问题不属实。2020年1月20日,该公司编制的《舞阳县金信建材有限公司年产100万吨环保型水泥稳定碎石搅拌站项目环境影响报告表》(舞环监表(2020)3号)通过审批,办有排污许可证(编号9141112157924744XU001Z),2020年6月12日进行了环保竣工验收,不存在无手续问题。</p>	部分属实	加强日常监督管理,督促指导企业加强管理,污染防治设施正常运行,固体废物规范处置,确保噪声、粉尘达标排放。	经调查,该问题已于2023年12月25日办结,具体情况如下。 一、关于“噪音大”问题 该问题已办结。12月23日,舞泉镇人民政府对居住在舞阳金信建材有限公司附近的19户村民开展噪声影响问卷调查。共发放噪声影响调查问卷19份(每户一份),收回19份,其中19份问卷均表示该企业生产过程中噪声未对日常生活造成影响,占问卷比例的100%。下一步督促该公司提高环保意识,明确管理责任,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 二、关于“粉尘大”问题 该问题已办结。责成舞阳县金信建材有限公司落实生态环境主体责任,及时修补破损玻璃,清扫厂区路面积尘,确保车间密闭到位,场区清扫及时,无粉尘污染环境。 三、关于“污水、污泥没处理,外排”问题 该问题已办结。进一步加强对舞阳县金信建材有限公司的监管,加大日常监督管理和巡查力度,督促废水循环利用、不外排,及时清运产生的污泥和规范临时堆场污泥管理,确保污泥妥善处置;发现有环境违法行为,依法依规查处。 四、关于“无环评手续”问题 该问题已办结。该公司编制有《舞阳县金信建材有限公司年产100万吨环保型水泥稳定碎石搅拌站项目环境影响报告表》并通过环保审批(舞环监表(2020)3号),办有排污许可证(编号9141112157924744XU001Z),2020年6月12日进行了环保竣工验收,不存在无手续问题。	已办结	无
3	X3H A202 31220 0040	举报人对前期申报材料进行了再次补充:2021年3月初原席郭村前书记王某亭利用职务之便为了套取国家土地征收款,用大量生活垃圾填埋池塘造成隐患。	漯河市经济开发区	土壤	<p>举报内容共涉及2个问题。经调查1个不属实、1个部分属实,整体上,举报问题部分属实。</p> <p>一、关于“原席郭村前书记王某亭利用职务之便为了套取国家土地征收”问题</p> <p>经查,该问题不属实。王某亭,男,汉族,1964年1月出生,河南漯河人,2004年参加工作,中共党员,2001年7月加入中国共产党,身份证号41112319*****4518,2004年至2008年任后谢乡席郭村村委委员,2008年至2019年任席郭村党支部书记。2019年6月王某亭因收受某地产公司4000元红包,违反廉洁纪律被经开区湘江办纪委给予留党察看二年处分,其党内职务自然撤销,从2019年6月至今,一直是普通党员。2021年1月,漯河中博供应链管理服务有限公司用地涉及经开区湘江办席郭、铁炉和经开区后谢镇吕仓三个村200余亩土地,涉及席郭村78.3亩,该坑塘也在该项目用地范围内,土地征收后由项目方负责管理土地。涉及土地征收过程规范,手续齐全,土地补偿款和附属物款已足额拨付给席郭村集体,由席郭村集体对群众统一进行兑付,该坑塘地面附属物款赔付给刘某轩(坑塘承包人),地款归席郭村集体所有。</p> <p>二、关于“用大量生活垃圾填埋池塘造成隐患”问题</p> <p>经查,该问题部分属实。2023年12月22日,开发区组织工作人员对举报问题现场检查核实,举报人反映的池塘位置现位于漯河中博供应链管理服务有限公司院内,2021年漯河中博供应链管理服务有限公司在项目建设过程中,确实对举报的池塘进行回填。因坑塘不复存在,开发区工作人员通过对原池塘附近3户群众进行走访询问,得知该池塘2021年回填使用的材料主要为黄土和少许土渣,土渣内含少量生活垃圾。目前,该地块土地性质属于仓储用地,地面已硬化,地上部分已建成物流仓库(漯河中博供应链管理有限公司)。</p>	部分属实	加强区土地征收工作全过程监管,乡镇安排工作人员各村坑塘定期巡查严禁偷倒垃圾,为群众营造良好居住环境。	经调查处理,该问题已于2023年12月22日办结,具体情况如下。 收到中央环保督察交办的举报件后,开发区组织区纪工委、建设和环境保护局、湘江路管理办公室成立联合调查组。因2019年6月,王某亭已被免职,所以不存在利用职务之便套取国家土地征收款。2023年12月22日,开发区工作人员对席郭村池塘附近群众实地走访询问并做了记录,得知该池塘2021年回填使用的材料主要为黄土和少许土渣,土渣内含少量生活垃圾。目前,该地块土地性质属于仓储用地,已回填硬化变成物流园区,下一步开发区将举一反三,加强环境日常巡查监管防止类似问题再次发生。	已办结	无

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

第三十批

公开单位: 漯河市人民政府

(2023年12月29日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3H A202 31220 10017	漯河市郾城区井冈山路与淞江路交叉口西南角德怡枫林湾,小区东南角的洗浴中心在该小区内打了深水井供洗浴使用,紧挨井的位置砌了一个蓄水池,每天24小时都会向池内灌水,噪声大,影响周边居民休息。	漯河市郾城区	噪音	<p>举报内容共涉及1个问题,经调查部分属实。</p> <p>钰清泉洗浴于2021年5月租赁漯河市德源房地产开发有限公司一眼深1110米的地热井,并取得《取水许可证》(编号D411103G2021-0146),水源类型地下水(地热水),取水用途服务业用水,取水类型自备水源,取水量1.12万立方米/年,有效期自2021年11月11日至2024年12月31日。</p> <p>钰清泉洗浴于2020年5月正式营业,2023年9月20日修建蓄水池,位于浴池主体西侧,距离最近的住户为德怡枫林湾小区3号楼(约25米)。经工作人员现场核查,举报问题的噪声源来自蓄水池内抽水泵抽水时产生的噪声。2023年12月23日,漯河市郾城区龙塔街道委托河南政检测研究院有限公司分3次对不同位置进行检测。洗浴中心西侧边界1米处进行检测,设备运行昼间噪声值56dB(A),监测数据达标;洗浴中心北侧居民楼窗外1米处进行检测,设备运行昼间噪声值49dB(A),监测数据达标;洗浴中心东南边界1米处进行检测,设备运行昼间噪声值小于70dB(A),监测数据达标(由于洗浴中心东南边界毗邻井冈山路距离小于30米,根据漯河市声环境功能区规划,该地点位于四类声功能区,且洗浴中心东南边界1米处噪声测量值与背景差值小于3dB,测量值小于标准排放限值70dB,可直接评价达标)。虽然检测数据不超标,但是设备噪声对邻近居民生活确实存在一定的干扰。</p>	部分属实	钰清泉洗浴中心对蓄水池抽水泵加装密封隔音板,增加设备维护频次,降低噪声对群众的影响。	经调查处理,该问题已于2023年12月25日办结,具体情况如下。 钰清泉洗浴中心对蓄水池抽水泵加装了密封隔音泡沬板,进一步降低噪声干扰。下一步郾城区对噪声问题加强日常监督,督促钰清泉洗浴中心落实噪声排放主体责任,增加设备的维护频次,保证设备良性运转,确保噪声达标排放。	已办结	无

(下转08版)